

UWAGI:

1. WYMIAR x = 53 cm DLA KRĘGU z I 20/500/500/1
   WYMIAR x = 33 cm DLA KRĘGU z I 20/500/300/1
2. WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE
   LUB ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU KLASY B45.
3. OSADNIK WPUSTU O GŁĘBOKOŚCI 100cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
MIĘDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR: MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

ADRES: DZIAŁKI NR 306/2, 307/4, 307/1

OBIEKT: MIĘDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

TEMAT RYSUNKU: WPUST ULICZNY Z RUSZTEM ŻELIWNYM

projektował: mgr inż. Marek Wziątek
nr upr.:SLK/2711/PWOS/09

sprawdzający: mgr inż. Jacek Jędrys
nr upr.:82/2001

opracował: mgr inż.Przemysław Pośpiech

INŻYNIERIA PRO-EKO

data: 09.2016
skala: -
stadium: PW
branża: IS
rys.nr: 05.5

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE