PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL1 i OL2

zestawienie korytek OL2 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	22	-

zestawienie korytek OL1 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	22	15



PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL3

zestawienie korytek OL3 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	22	5



UWAGA:
1. Wymiary podano w mm.
2. Elementy odwodnienia liniowego w wykonaniu z polimerobetonu.
3. Ruszty żeliwne klasy E600 mocowane do korpusu korytka
4. Odwodnienie liniowe musi być wykonane jako systemowe.
5. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w układ odwodnienia liniowego elementów nie należących do systemu.
6. Posadowienie odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
7. Wszelkie docięcia elementów korytek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
8. Ewentualne uzupełnienia przy połączeniach poszczególnych elementów systemu należy wykonać stosując zaprawy o właściwościach hydroizolacyjnych.

PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL4 i OL5

zestawienie korytek OL5 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	20	-

zestawienie korytek OL4 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	20	-



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
MIĘDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR: MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

ADRES: DZIAŁKI NR 306/2, 307/4, 307/1

OBIEKT:
MIĘDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO

projektował: mgr inż. Marek Wziątek nr upr.:SLK/2711/PWOS/09

sprawdzający: mgr inż. Jacek Jędrys nr upr.:82/2001

opracował: mgr inż.Przemysław Polpich

data: 09.2016
skala: 1:25
stadium: PB
branża: IS
rys.nr: 05.6

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE