

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	MiastoKolno
NO_DOC_EXT:	2019-081902
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	wrg@kolno.home.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

Kolno

18-500

Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Bronicki

Tel.: +48 862782133

E-mail: [wrg@kolno.home.pl](mailto:wrg@kolno.home.pl)

Faks: +48 862783100

Kod NUTS: PL842

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://umkolno.pl>

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno

Numer referencyjny: RG.271.4.2019

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

31520000

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

1)Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt.845. 2)Wymiana przewodów zasilających biegnących w wysięgnikach i słupach na, których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego 845kpl. 3)Nie przewiduje się wymiany wysięgników, które są w dobrym stanie technicznym, 4)Wymianę zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi typu BZO lub TB lub IZK – 845 kpl. 5)Wymiana obudowy, aparatów zabezpieczających i sterujących w 19 istniejących szafach SO zamontowanych na słupach linii nn i na fundamentach. 6)Wyniesienie 6 punktów sterowniczo pomiarowych z rozdzielnic stacyjnych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego na fundamencie i słupie linii nn. 7)Zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, grupą opraw i całym systemem oraz monitoringiem parametrów pracy opraw. 8)Utylizację wszystkich zdemontowanych opraw.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
10/06/2019
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
**Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:**  
**Login TED eSender: ENOTICES**  
**Logowanie jako klient TED eSender: MiastoKolno**  
**Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-070606**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 097-234134  
**Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/05/2019**

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

**Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krotki opis pkt 5)

Zamiast:

Wymiana obudowy, aparatów zabezpieczających i aparatów sterujących w 19 istniejących szafach SO zamontowanych na słupach nn i na fundamentach.

Powinno być:

Wymiana obudowy, aparatów zabezpieczających i aparatów sterujących w 18 istniejących szafach SO zamontowanych na słupach nn i na fundamentach.

Numer sekcji: III.1.2

Zamiast:

Kryteria Kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Powinno być:

Kryteria Kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400 000,00 PLN oraz aby był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN. 8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia” lub „JEDZ”. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych). Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Banku Spółdzielczy w Kolnie Nr konta bankowego: 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RG.271.4.2019”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia .....– do dnia .....”,

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Kryteria Kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Powinno być:

Kryteria Kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia” lub „JEDZ”. Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat (dla robót budowlanych 5 lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy opraw wraz z ich montażem, każda o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, lub dwie roboty budowlane gdzie w każdej był montaż lub wymiana oświetlenia ulicznego - każdy montaż lub wymiana o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, lub jednej dostawie opraw z montażem o wartości 800 000,00 zł brutto lub jednej robocie budowlanej gdzie był montaż lub wymiana oświetlenia ulicznego - montaż lub wymiana o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania tj. kierownik robót (min. 1 osoba) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty budowlane zostały wykonane, załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz osób jaki będzie dysponował Wykonawca, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia zgodne z postawionym wymaganiem.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

W sekcji II pkt. 1.4 należy dodać tekst 9) Wymiana systemu sterowania oświetleniem (w zakres zadania wchodzi dostawa i instalacja 24 szt. szafek oświetleniowych zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz wyposażonych w układ kompensacji mocy biernej (o ile jest wymagany na podstawie wykonanych pomiarów), system sterowania i zarządzania (o ile jest wymagany do instalacji w szafie oświetleniowej),

10) Wykonanie pomiarów końcowych: - skuteczność ochrony p.por. obwodów oświetlenia ulicznego, wielkości mocy biernej dla każdej szafy oświetlenia ulicznego dla mocy maksymalnej opraw i dla redukcji mocy opraw o 50%.

11) Dostarczenie pomiarów współczynnika mocy dla każdej szafki oświetleniowej przed i po redukcji mocy o 50% w oprawach, potwierdzającej spełnienie wymagań związanych z nieprzekroczeniem współczynnika mocy  $tg\phi=0,4$

Aby mieć gwarancję prawidłowo zastosowanych rozwiązań po modernizacji, warunkiem odbioru robót będzie protokół z pomiarów potwierdzający fakt należytej kompensacji mocy biernej i dostarczenie wyników w formie papierowej potwierdzających, że energia bierna nie przekracza dopuszczalnych wartości. Pomiary należy wykonać w czasie 15 minut w sytuacji, gdy oprawy świecą mocą maksymalną czyli 100% oraz mocą zredukowaną o 50%. Urządzenia kompensacji grupowej należy zamontować w części sterującej szafki, bądź o ile takiej możliwości nie będzie, wykonać jako dodatkowy człon kompensacyjny.

W przypadku, gdy wykonawca zamontuje oprawy w generujące moc bierną powyżej współczynnika  $tg\phi=0,4$  i nie zastosuje odpowiednich urządzeń do kompensacji mocy biernej, wówczas jest zobligowany do pokrycia kosztów wynikających z wystąpienia mocy biernej w całym okresie objętym gwarancją.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu należy na wezwanie Zamawiającego dostarczyć: informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.