










RODZAJ			STOLARKA OKIENNA							
SYMBOL			01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT										
WYMIARY [cm]	W ŚWIECLE MURU	S	116	104	104	104	142	76	85	80
		H	174	174	144	144	144	88	38	80
ILOŚĆ			3	2	6	1	1	2	1	1
OPIS			– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 2–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 3–SZYBOWE,6–KOMOROWE Umax=0,9 W/(m2K)	– OKNO PCV, 1–SKRZYDŁOWE,UCHYLNÓ– ROZWIERALNE, NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY Umax=1,3 W/(m2K)	OKNO WYŁĄZOWE Umax=1,3 W/(m2K)

UWAGA: –PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI AUTORA PROJEKTU  
–ŚWIATŁO OTWORÓW PRZYJMOWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNIĄ  
–STOLARKĘ I ŚLUSARKĘ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA  
NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTOREM PROJEKTU

<div> <b>MT PROJEKT</b> MARIUSZ TRUSZKOWSKI</div>		
Tel. 785 615 150      pracownia konstrukcji truszkowski.m@o2.pl      ul. stroma 1f lok.12 15–662 białystok		
nazwa i adres obiektu budowlanego:	<b>BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY</b> położony przy ul. Pi. Wolności 24 w Kolnie	nr rys. <b>A-5</b> data: 10.12.2018
stadium projektu:	nazwa rysunku: <b>P.W. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ</b>	skala: <b>1:100</b>
autor projektu specjalność: arch.-bud	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	podpis:
autor projektu specjalność: kons.-bud.	mgr inż. MARIUSZ TRUSZKOWSKI nr upr. PDL/0006/PWOK/13	podpis: