poziom por. 120,00

1:100 / 1:500 — 1: 100/500



Profil	WĘZEŁ	ODLEGŁOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ [m]	ŚREDNICE/MATERIAŁ/SPADEK	ZAGŁĘBIENIE [m]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	RZĘDNA TERENU [m]	Opis
1	D6	0,00			4,02 / 3,42	125,44 / 126,04	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
1			29,10	ø160 PVC-U typ N SN4, 6,0%				
1	D24	29,10			1,66	127,80	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
1			23,45	ø160 PVC-U typ N SN4, 0,6%				
1	D25	52,55			1,51	127,95	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
1			26,45					
1	D26	79,00			1,36	128,10	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
1			28,00					
1	D27	107,00			1,20	128,25	129,45	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
1			16,40	ø110 PVC-U typ N SN4, 3,7%				
1	OL8A	123,40			0,60	128,85	129,45	Proj. odwodnienie liniowe
2	D27	0,00			1,20	128,25	129,45	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
2			9,65	ø110 PVC-U typ N SN4, 3,1%				
2	O1	9,65			0,90	128,55	129,45 / 129,15	Proj. odwodnienie
3	D27	0,00			1,20	128,25	129,45	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
3			7,70	ø110 PVC-U typ N SN4, 7,8%				
3	O2	7,70			0,60	128,85	129,45	Proj. odwodnienie
4	D26	0,00			1,36	128,10	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
4			3,95	19,0%				
4	OL6	3,95			0,60	128,85	129,45	Proj. odwodnienie liniowe
5	D24	0,00			1,96 / 1,66	127,50 / 127,80	129,46	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø425
5			3,95	ø110 PVC, 19,0%				
5	OL7	3,95			0,60	128,85	129,45	Proj. odwodnienie liniowe
6	Tr8	0,00			3,83	125,36	129,19	Proj. trójnik ø300/160/300
6			0,85	ø160 PVC-U typ S SN8, 286,0%				
6	WD3	0,85			1,36	127,79	129,15	Proj. wpust uliczny z osad.
7	Tr8a	0,00			3,93	125,36	129,29	Proj. trójnik ø300/160/300
7			3,80	ø160 PVC-U typ N SN4, 71,8%				
7	RD10	3,80			1,20	128,09	129,29	
8	D5	0,00			3,52 / 4,02	125,33 / 125,83	128,85	Proj. studnia inspekcujno-rewizyjna ø600
8			5,40	ø200 PVC-U typ S SN8, 36,5%				
8	D28	5,40			1,40	127,80	129,20	

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO STADIONU MIEJSKIEGO PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:
STADION MIEJSKI
DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:
MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
PROFIL PODŁUŻNY DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3

Branża:
Instalacje sanitarne: | Nr upraw.: | Podpis:
Projektant:
mgr inż. Piotr Koźluk | PDL/0140/PBS/17
Sprawdzający:
mgr inż. Paweł Bajguz | PDL/0145/PWOS/13

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-32/2016	1:100/500	19.03.2021	S-3	A