

PRZEKRÓJ B–B 1:25



PRZEKRÓJ A–A 1:25



BELKA ODBICIA

BELKA MUSI BYĆ PROSTOKĄTNEGO KSZTAŁTU, WYKONANA Z DREWNA LUB ZASTOSOWAĆ KOMPLETNY GOTOWY WYRÓB, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT IAAF.
DŁUGOŚĆ BELKI WYNOSI 122cm, SZEROKOŚĆ 20cm, GRUBOŚĆ MAKSYMALNIE 10cm. BELKA MUSI BYĆ BIAŁA.
NA BELCE DO ODBICIA UMIESZCZANA JEST LISTWA Z WKŁADKĄ PLASTELINOWĄ,
LISTWA SZEROKOŚCI 10cm I DŁUGOŚCI 122cm POWINNA BYĆ SZTYWNA, WYKONANA Z DREWNA I POMALOWANA W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM Z BELKĄ DO ODBICIA (np. NIEBIESKIM).
PLASTELINA POWINNA BYĆ W KONTRASTUJĄCYM DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW (BELKI I LISTWY) KOLORZE.
LISTWĘ MONTOWAĆ WE WGŁĘBIENIU PO STRONIE BELKI BLIŻSZEJ ZESKOCZNI. GÓRNA POWIERZCHNIA LISTWY POWINNA BYĆ 7mm NAD POZIOMEM BELKI.
KRAWĘDZIE LISTWY POWINNY BYĆ NACHYLONE POD KĄTEM 45° (POWIERZCHNIA LISTWY OD STRONY ROZBIEGU POWINNA BYĆ POKRYTA WARSTWĄ PLASTELINY O GRUBOŚCI 1mm NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI) ALBO WYCIĘTE TAK, ABY WGŁĘBIENIE PO WYPEŁNIENIU PLASTELINĄ BYŁO NACHYLONE POD KĄTEM 45°.

ŁAPACZ PIASKU

ŁAPACZE PIASKU NALEŻY WYKONAĆ NA ZEWNĄTRZ ZESKOCZNI WZDŁUŻ BOCZNYCH ORAZ DALSZEJ KRAWĘDZI. ŁAPACZ PIASKU SKŁADA SIĘ Z PREFABRYKOWANYCH KORYTEK BETONOWYCH, PRZYKRYCIA W POSTACI RUSZTU ZE STALI OCYNKOWANEJ ORAZ MATY GUMOWEJ.

PRZEKRÓJ PRZEZ ROZBIEG SKOCZNI DWUŚCIEŻKOWEJ



PRZEKRÓJ C–C 1:25

1.3 nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa
15 beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony ze spadkiem 0,8%
zbrojony siatką 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m
(dylatacje głębokości ok. 8cm wypełnione masą dylatacyjną)
izolacja wodoszczelna – 2x folia budowlana 0,3mm
układana na zakład 20cm i wywinięta przy obrzezach i korytach
12 chudy beton B10 (C8/10)
5 podsypka piaskowa
grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0.95

UWAGA:
NA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ WSZYSTKIE LINIE MALOWAĆ TECHNIKĄ TRWAŁĄ FARBAMI DEDYKOWANYMI DO NAWIERZCHNI SPORTOWYCH KAUCZUKOWYCH.
NAWIERZCHNIĘ ROZBIEGÓW DO TRÓJSKOKU NA OSTATNICH 13 METRACH NALEŻY POGRUBIĆ DO 20mm.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU (DWUŚCIEŻKOWA), RZUT 1:100

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU.

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO STADIONU MIEJSKIEGO PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Inwestor:

MIASTO KOLNO,
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

SKOCZNIE DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

Branże:		
Architektura:	Nr uprawn.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	SL-P/0K/1168	
Opracowanie:		
mgr inż. arch. Anna Baczewska		
mgr inż. arch. Marek Piskyra		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek J. Ścibs	SL/0681	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-32/2016	1:100 1:25	25.04.2017	Z-8	A

plot, 2017.05.18 09:08:26